



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. liepos 16 d. Nr. V-811
Vilnius

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. liepos 12 d. nutarimus Nr. DT-7/1 ir Nr. DT-7/2:

1. P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyrių „INFEKČINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“:

1.1.1. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Toksoplazmozė (100 %)**“.

1.1.2. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Sifilis (100 %)**“.

1.2. Pakeičiu III skyrių „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“:

1.2.1. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Purpura ir kitos hemoraginės būklės (100 %)**“.

1.2.2. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Aplazinės anemijos (100 %)**“.

1.2.3. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Autoimuninė hemolizinė anemija ir autoimuninė trombocitopenija (100 %)**“.

1.3. Pakeičiu IV skyrių „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“:

1.3.1. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**8. Hipopituitarizmas (augimo hormono trūkumas; 100 %)**“.

1.3.2. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**9. Antinksčių funkcijos sutrikimas (100 %)**“.

1.3.3. Pakeičiu 11 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**11. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai (100 %)**“.

1.3.4. Pakeičiu 12 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**12. Skydliaukės hipofunkcija (100 %)**“.

1.3.5. Pakeičiu 13 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**13. Paveldėtoji eritropoezinė porfirija (100 %)**“.

1.3.6. Pakeičiu 14 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**14. Purino ir pirimidino apykaitos sutrikimai (100 %)**“.

1.3.7. Pakeičiu 15 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**15. Lipoproteidų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos (90 %)**“.

1.3.8. Pakeičiu 16 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„16. Adenohipofizės hiperfunkcija (100 %)“.

1.3.9. Pakeičiu 18 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„18. Diabetinė polineuropatija (100 %)“.

1.4. Pakeičiu V skyrių „PSIČIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“:

1.4.1. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„2. Šizotipinis ir kliesesiniai sutrikimai (100 %)“.

1.4. 2. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„3. Sunkūs afektiniai sutrikimai (100 %)“.

1.4.3. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„4. Vidutinio sunkumo afektiniai sutrikimai (100 %)“.

1.4.4. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„5. Demencija (100 %)“.

1.4.5. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„7. Šizotipinis ir kliesesiniai sutrikimai (50 %)“.

1.5. Pakeičiu VI skyrių „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.5. 1. Pripažįstu netekusiu galios 3 skirsnį.

1.5.2. Pakeičiu 5 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„5. Epilepsija (100 %)“				
Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka				
5.	1.	<i>Acidum valproicum</i> (<i>Natrium valproatum</i>)	G40.0, G40.1, G40.4, G40.5, G.40.7–G40.9	Neskiriami mergaitėms, vaisingo amžiaus moterims ir nėščiosioms, sergančioms epilepsija ir patiriančioms židininis ir (arba) generalizuotus epilepsijos priepuolius, nebent kiti gydymo būdai yra neveiksmingi arba pacientės jų netoleruoja.
5.	2.	<i>Carbamazepinum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	3.	<i>Clonazepamum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	4.	<i>Diazepamum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	5.	<i>Ethosuximidum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	6.	<i>Lamotriginum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	7.	<i>Levetiracetamum</i>	G40.0, G40.1, G40.4, G40.5, G40.7–G40.9	Skiria gydytojas neurologas arba gydytojas vaikų neurologas, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, gydytojas vaikų neurologas, šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas.

5.	8.	<i>Oxcarbazepinum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	9.	<i>Phenytoinum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	10.	<i>Primidonum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	11.	<i>Retigabinum</i>	G40.1	
5.	12.	<i>Sultiamum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9	
5.	13.	<i>Tiagabinum</i>	G40.2, G40.3	Skiriamas atspariai epilepsijai gydyti. Skiria gydytojas neurologas, teikiantis tretinio lygio paslaugas.
5.	14.	<i>Topiramatum</i>	G40.0, G40.1, G40.4–G40.5, G40.7–G40.9“	

1.5.3. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„6. Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos: išsėtinė sklerozė, kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, encefalitas, mielitas ir encefalomielitas (100 %)“.

1.5.4. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„7. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (100 %)“.

1.5.5. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„8. Praeinantieji (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai (100 %)“.

1.5.6. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„9. Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ir raumenų ligos (100 %)“.

1.5.7. Pakeičiu 14 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„14. Hantingtono liga (100 %)“.

1.6. Pakeičiu VII skyrių „AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS“:

1.6. 1. Pakeičiu 1 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„1. Glaukoma (100 %)“				
Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka				
1.	1.	<i>Betaxololum</i>	H40–H42, Q15.0	
1	2.	<i>Bimatoprostum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	3.	<i>Bimatoprostum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	4.	<i>Brinzolamidum</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	5.	<i>Brinzolamidum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	6.	<i>Brimonidino tartratas</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	7.	<i>Brinzolamidum et</i>	H40–H42	Skiriamas padidėjusiam

		<i>Brimonidini tartras</i>		akispūdžiui mažinti suaugusiems atviro kampo glaukoma ar akių hipertenzija sergantiems pacientams, kuriems taikant monoterapiją akispūdis sumažėja nepakankamai.
1.	8.	<i>Brimonidini tartras et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	Skiriamas ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	9.	<i>Dorzolamidum</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	10.	<i>Dorzolamidum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	11.	<i>Latanoprostum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	12.	<i>Latanoprostum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.
1.	13.	<i>Pilocarpinum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	14.	<i>Pilocarpinum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	15.	<i>Tafluprostum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	Skiriamas pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinų vaistiniuose preparatuose esantiems konservantams.
1.	16.	<i>Tafluprostum</i>	H40–H42, Q15.0	Skiriama pacientams, kurie yra jautrūs prostaglandinuose esantiems konservantams.
1.	17.	<i>Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	18.	<i>Travoprostum</i>	H40–H42, Q15.0	
1.	19.	<i>Travoprostum et Timololum</i>	H40–H42, Q15.0	Ligoniams, kurių neveikia beta-adrenoblokatoriai.“

1.6.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 skirsnį.

1.7. Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

1.7. 1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Miokardo infarktas (90 %)**“.

1.7.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Persirgtas miokardo infarktas (90 %)**“.

1.7.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (90 %)**“.

1.7.4. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Ūminis reumatas (90 %)**“.

1.7.5. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**5. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (90 %)**“.

1.7.6. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**6. III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 40 % (90 %)**“.

1.7.7. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**7. Smegenų infarktas (90 %)**“.

1.7.8. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**8. III ir IV funkcinės klasės galūnių arterijų aterosklerozė (90 %)**“.

1.7.9. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**9. Hipertenzinės ligos (90 %)**“.

1.7.10. Pakeičiu 10 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**10. Nestabili krūtinės angina (90 %)**“.

1.7.11. Pakeičiu 11 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**11. Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai, 90 %)**“.

1.7.12. Pakeičiu 19 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**19. Plaučių embolija (90 %)**“.

1.7.13. Pakeičiu 20 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**20. Giliųjų venų trombozė (90 %)**“.

1.8. Pakeičiu X skyrių „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“:

1.8. 1. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (100 %)**“.

1.8.2. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Alerginis rinitas vaikams (100 %)**“.

1.8.3. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Pneumonija (100 %)**“.

1.9. Pakeičiu XI skyrių „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“:

1.9.1. Pakeičiu 1 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„1. Lėtinis virusinis C hepatitas (100 %)“				
Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka				
1.	1.	<i>Elbasvir et Grazoprevir</i>	B18.2	Skiriamas, kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).
1.	2.	<i>Dasabuvir</i>	B18.2	
1.	3.	<i>Telaprevir</i>	B18.2	
1.	4.	<i>Boceprevir</i>	B18.2	
1.	5.	<i>Interferonum alfa humanum biosyntheticum</i>	B18.2	Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.
1.	6.	<i>Ombitasvir et Paritoprevir et Ritanovir</i>	B18.2	Skiriamas kartu su vaistiniu preparatu

				<i>Dasabuvir</i> , kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).
1.	7.	<i>Peginterferonum alfa-2a + Ribavirinum</i>	B18.2	
1.	8.	<i>Peginterferonum alfa-2b + Ribavirinum</i>	B18.2	
1.	9.	<i>Ribavirinum</i>	B18.2“	

1.9. 2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Pirminė biliarinė kepenų cirozė ir pirminis sklerozuojantis cholangitas (100 %)**“.

1.9.3. Pakeičiu 3 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„3. Krono liga (sritinis enteritas), opinis kolitas (100 %)				
Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka				
3.	1.	<i>Adalimumab</i>	K50, K51	
3.	2.	<i>Azathioprinum</i>	K50, K51	
3.	3.	<i>Infliximab</i>	K50, K51	
3.	4.	<i>Mesalazinum</i>	K50, K51	
3.	5.	<i>Prednisolonum</i>	K50, K51“	

1.9.4. Pripažįstu netekusiu galios 3¹ skirsnį.

1.9.5. Pripažįstu netekusiu galios 4¹ skirsnį.

1.9.6. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**5. Lėtinis aktyvusis (autoimuninis) hepatitas (100 %)**“.

1.9.7. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**6. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (*H. Pylori* infekcijos eradikacija, 100 %)**“.

1.9.8. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**7. Gastroezofaginio reflukso liga su ezofagitu, jei stemplėje yra erozijų (100 %)**“.

1.10. Pakeičiu XII skyrių „ODOS IR POODŽIO LIGOS“:

1.10.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Sunkios formos psoriazė (100 %)**“.

1.10.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Sunkūs pūsliniai pažeidimai (100 %)**“.

1.10.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Psoriazė (100 %)**“.

1.10.4. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Įgimta ichtiozė (100 %)**“.

1.10.5. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**5. Sunkus atopinis dermatitas (100 %)**“.

1.10.6. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**8. Idiopatinė dilgėlinė (100 %)**“.

1.11. Pakeičiu XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.11.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Reumatoidinis artritas (100 %)**“.

1.11.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (100 %)**“.

1.11.3. Pakeičiu 3 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„ 3. Ankilozinis spondilitas (100%) “				
Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka				
3.	1.	<i>Adalimumab</i>	M45	
3.	2.	<i>Diclofenacum</i>	M45	Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.
3.	3.	<i>Etanercept</i>	M45	
3.	4.	<i>Infliximab</i>	M45	
3.	5.	<i>Indometacinum</i>	M45	Išskyrus išorinio vartojimo vaistus.
3.	6.	<i>Meloxicamum</i>	M45	
3.	7.	<i>Nabumetonum</i>	M45	
3.	8.	<i>Sulfasalazinum</i>	M45“	

1.11.4. Pripažįstu netekusiu galios 3¹ skirsnį.

1.11.5. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Osteoporozė, jei yra patologinis lūžis (100 %)**“.

1.11.6. Pakeičiu 8 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„ 8. Psoriazinis artritas (100 %) “				
Skiriamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka				
8.	1.	<i>Adalimumab</i>	M07	
8.	2.	<i>Etanercept</i>	M07	
8.	3.	<i>Infliximab</i>	M07	
8.	4.	<i>Methotrexatum</i>	M07	
8.	5.	<i>Sulfasalazinum</i>	M07“	

1.11.7. Pripažįstu netekusiu galios 8¹ skirsnį.

1.12. Pakeičiu XIV skyrių „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“:

1.12.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Glomerulonefritas (100 %)**“.

1.12.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**2. Nefrozinis sindromas (100 %)**“.

1.12.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Lėtinis inkstų nepakankamumas (100 %)**“.

1.12.4. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. III ir IV stadijos endometriozė (100 %)**“.

1.12.5. Papildau 12.4 papunkčiu:

„12.	4.	<i>Cetrorelix</i>	N97, Q95–Q99, Z80–Z84	Skiriamas, jei yra taikomos konsultacijos dėl vaisingumo (TLK-10-AM kodas Z31) vadovaujantis Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.“
------	----	-------------------	-----------------------------	--

1.13. Pakeičiu XV skyriaus „NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR LAIKOTARPIS PO GIMDYMO“ 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Nėštumo, gimdymo ir laikotarpiu po gimdymo atsiradusi edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai (100 %)**“.

1.14. Pakeičiu XVII skyriaus „IGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS“ 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Turnerio sindromas, Preiderio-Vilio sindromas (100 %)**“.

1.15. Pakeičiu XVIII skyriaus „SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI“ 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**1. Šlapimo nelaikymas (100 %)**“.

1.16. Pakeičiu XXI skyrių „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“:

1.16.1. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**3. Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo (100 %)**“.

1.16.2. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„**4. Po širdies kateterinio arba chirurginio gydymo ir po inkstų persodinimo (100 %)**“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 18 d.

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga